

# भाज्या



अधिक माहितीसाठी संपर्क:  
82 7373 3030/82 7373 3535

क्षेत्रफळ: 20 गुंठे

लागवड कालावधी: जून - जुलै 2025

लागवडीचे अंतर: 5 x 1.5 फूट

लागवडीची पद्धत: रुंद वरांबा (गादी वाफा)

**वाण:** वेगवेगळ्या भाजीपाला पिकांची लागवड (दोडका, मुळे, काकडी, कारले, बीट, वांगी, टोमॅटो, मिरची, भेंडी, पालक, कोबी, फुलकोबी, रताळे, कोथिंबीर, चेरी टोमॅटो, बटाटा, मटर इ.)

**जमिनीची निवड:** चांगली निचरा होणारी, मध्यम ते भारी, वालवंट मिश्रित गाळाची जमीन भाजीपाला लागवडीसाठी योग्य असते.

**खते आणि पाण्याचे व्यवस्थापन:** खतांचे प्रमाण माती परीक्षण व शिफारशीनुसार द्यावे. रासायनिक व सेंद्रिय खतांचा योग्य प्रमाणात वापर करावा. जर पाण्याची सोय ठिबक सिंचनाद्वारे केली गेली तर ती फायदेशीर ठरते.

**काढणी:** भाज्यांची काढणी योग्य वेळी करावी, म्हणजे त्यांचा दर्जा चांगला राहतो. काढणी झाल्यावर भाज्यांचे योग्य प्रकारे साठवणूक करावी. काही भाज्यांचे प्रक्रिया करून त्यांचे आयुष्य वाढवता येते.

**उत्पादन:** व्यवस्थित नियोजन व व्यवस्थापन असलेल्या प्लॉटमध्ये पालेभाज्या 30 ते 45 दिवसांत उत्पादन देतात, तर फळभाज्या लागवडीनंतर 45 ते 60 दिवसांनी उत्पादन देतात.

**कीड आणि रोग:** कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय आवश्यक आहेत. पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी सेंद्रिय व जिवानू खतांचा योग्य प्रमाणात वापर फायदेशीर ठरतो. जैविक कीटकनाशकांचा व कीड नियंत्रकांचा वापर फायदेशीर ठरतो.

**कीड:** तुडतुडे, पांढरी माशी, फळमाशी, पान खाणाऱ्या अळी इ.

**रोग:** मुळं कुजणे, खवखव (स्कॅब), काळा डाग, फळं कुजणे, डाऊनी मिल्ड्यू, पावडरी मिल्ड्यू इ.



# भाज्या

क्षेत्रफळ: 20 गुंठे

लागवड कालावधी: ऑगस्ट - सप्टेंबर 2025

लागवडीचे अंतर: 5 x 1.5 फूट

लागवडीची पद्धत: रुंद वरांबा (गादी वाफा)



अधिक माहितीसाठी संपर्क:  
82 7373 3030/82 7373 3535

**वाण:** वेगवेगळ्या भाजीपाला पिकांची लागवड (दोडका, मुळे, काकडी, कारले, बीट, वांगी, टोमॅटो, मिरची, भेंडी, पालक, कोबी, फुलकोबी, रताळे, कोथिंबीर, चेरी टोमॅटो, बटाटा, मटर इ.)

**जमिनीची निवड:** चांगली निचरा होणारी, मध्यम ते भारी, वालवंट मिश्रित गाळाची जमीन भाजीपाला लागवडीसाठी योग्य असते.

**खते आणि पाण्याचे व्यवस्थापन:** खतांचे प्रमाण माती परीक्षण व शिफारशीनुसार घावे. रासायनिक व सेंद्रिय खतांचा योग्य प्रमाणात वापर करावा. जर पाण्याची सोय ठिबक सिंचनाद्वारे केली गेली तर ती फायदेशीर ठरते.

**काढणी:** भाज्यांची काढणी योग्य वेळी करावी, म्हणजे त्यांचा दर्जा चांगला राहतो. काढणी झाल्यावर भाज्यांचे योग्य प्रकारे साठवणूक करावी. काही भाज्यांचे प्रक्रिया करून त्यांचे आयुष्य वाढवता येते.

**उत्पादन:** व्यवस्थित नियोजन व व्यवस्थापन असलेल्या प्लॉटमध्ये पालेभाज्या 30 ते 45 दिवसांत उत्पादन देतात, तर फळभाज्या लागवडीनंतर 45 ते 60 दिवसांनी उत्पादन देतात.

**कीड आणि रोग:** कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय आवश्यक आहेत. पिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी सेंद्रिय व जिवाणू खतांचा योग्य प्रमाणात वापर फायदेशीर ठरतो. जैविक कीटकनाशकांचा व कीड नियंत्रकांचा वापर फायदेशीर ठरतो.

**कीड:** तुडतुडे, पांढरी माशी, फळमाशी, पान खाणाऱ्या अळी इ.

**रोग:** खोड कुजणे, खवखव (स्कॅब), काळी कुज, फळं कुजणे, तपकिरी कुज, डाऊनी मिल्ड्यू, पावडरी मिल्ड्यू इ.

