

भाज्या



अधिक माहितीसाठी संपर्क:
82 7373 3030/82 7373 3535

क्षेत्रफळ: 20 गुंटे

लागवडीचा कालावधी: ऑक्टोबर – नोव्हेंबर 2025

अंतर (Spacing): 5 x 1.5 फूट

लागवड पद्धत: गादी वाफा (Raised Bed)

प्रमुख पिके: विविध भाज्या – शिराळे, मुळा, काकडी, कारले, बीट, वांगी, टोमॅटो, मिरची, भेंडी, पालक, कोबी, फ्लॉवर, कोथिंबीर इत्यादी.

जमीन निवड: पाणी निचरा चांगला होणारी, मध्यम ते भारी, वालुकामिश्रित गाळमिश्र माती भाज्यांच्या लागवडीस योग्य ठरते.

खत व पाणी व्यवस्थापन:

- खतांचा वापर माती परीक्षण व तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार करावा.
- रासायनिक व सेंद्रिय खतांचा संतुलित वापर करावा.
- ड्रिप सिंचन उपलब्ध असल्यास अत्यंत फायदेशीर.

हंगाम (कापणी):

- पालेभाज्या लागवडीपासून 30-45 दिवसांत तयार होतात.
- फळभाज्या 45-60 दिवसांत तयार होतात.
- काढणी योग्य अवस्थेत करावी म्हणजे गुणवत्तेचे जतन होते.
- काढणीनंतर योग्य साठवणूक करणे आवश्यक आहे. काही भाज्या प्रक्रिया करून त्यांचा टिकाऊपणा (shelf life) वाढवता येतो.

उत्पादन: योग्य नियोजन व व्यवस्थापन केल्यास उच्च प्रतीचे आणि वेळेत उत्पादन मिळते.

कीड व रोग व्यवस्थापन:

- कीड व रोग यावर नियंत्रणासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय महत्वाचे आहेत.
- सेंद्रिय व बॅक्टेरियल खतांचा वापर केल्याने पिकांची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढते.
- जैविक कीटकनाशके व बुरशीनाशकांचा वापर फायदेशीर ठरतो.
-

प्रमुख कीड: मावा, पांढरी माशी, फळ माशी, पान खाणारी अळी इ.

प्रमुख रोग: मुळकुज, डाग रोग (Scab), ब्लॅक स्पॉट, फळ कुज, डाऊनी मिल्ड्यू, पावडरी मिल्ड्यू इ.



केळी



अधिक माहितीसाठी संपर्क:
82 7373 3030/82 7373 3535

पिकाचे नाव: केळी

वैज्ञानिक नाव: मुसा पॅराडेसिका

कुळ: मुसासी

लागवड अंतर: 5x5, 5x6, 5x7, 6x5, 6x6, 6x7 फूट (दोन रोपातील व ओळींमधील अंतर)

प्रमुख वाण: ग्रँड नाइन (टिश्यू कल्चर), येळक्की, रेड केळी

केळीचे गुणधर्म: भारत हा जगातील सर्वात मोठा केळी उत्पादक देश आहे. आंध्रप्रदेश केळी उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असून त्यानंतर महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांचा समावेश होतो. केळी हे बहुगुणी व बहुपोषक फळ आहे. यात भरपूर प्रमाणात तंतू (फायबर), पोटॅशियम व जीवनसत्त्वे आढळतात.

माती: पाण्याचा निचरा चांगला होणारी, मध्यम ते काळी माती, सेंद्रिय घटकांनी समृद्ध व pH 6.5–7.5 असलेली जमीन योग्य ठरते.

उत्पादन: लागवडीपासून 10–12 महिन्यांनी उत्पादन सुरु होते. प्रति झाड 25–30 किलो (सुमारे 35–40 टन/एकर)

प्रमुख कीड: पान खाणारी अळी, थ्रिप्स, मावा, लाल कोळी, पांढरी माशी.

प्रमुख रोग: एरविनिया रूट रॉट, सिगाटोका पान डाग, सीएमव्ही, कॉलर रॉट.



केळी ग्रँड नाइन (टिश्यू कल्चर)



अधिक माहितीसाठी संपर्क:
82 7373 3030/82 7373 3535

वाण: ग्रँड नाइन (टिश्यू कल्चर)

लागवड दिनांक: 21/02/2025

लागवड अंतर: 5x6 फूट, 9x5x1.5 फूट, 7x4x5 फूट (एकापेक्षा जास्त अंतर पद्धती)

लागवड क्षेत्र: 20 R

एकूण रोप संख्या: 480

ग्रँड नैन जातीची वैशिष्ट्ये: ग्रँड नाइन (G9) हा उच्च उत्पादन देणारा वाण आहे (30 किलो/झाड). याचे घड लांब व बेलनाकार असतात, फळे आकर्षक, टिकाऊ व लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीस योग्य असतात. टिश्यू कल्चरकरिता उत्तम व रोग-कीड प्रतिकारक आहे.

उत्पादन: सरासरी 25-30 किलो/झाड, जास्तीत जास्त 35-40 किलो/झाड (सुमारे 35-40 टन/एकर).



केळी येळक्की



अधिक माहितीसाठी संपर्क:
82 7373 3030/82 7373 3535

वाण: येळक्की

लागवड दिनांक: 21/02/2025

लागवड अंतर: 5 x 6 फूट

रोप संख्या: 140

येळक्की जातीची वैशिष्ट्ये: येळक्की केळी (ज्याला इलायची केळी म्हणतात) ही लहान आकाराची, अतिशय गोड व विशिष्ट वासाची असतात. टिश्यू कल्चरमधून उच्च प्रतीची रोपे तयार होतात. विशेष चव व सुगंधामुळे याला बाजारात जास्त मागणी असते.

उत्पादन: प्रति झाड सरासरी 15-21 किलो. एका घडात 10-14 हात व 12-15 बोटे असतात, ज्यात 100-150 फळे मिळतात.



केळी

रेड केळी



अधिक माहितीसाठी संपर्क:
82 7373 3030/82 7373 3535

वाण: रेड केळी

लागवड दिनांक: 21/02/2025

लागवड अंतर: 5 x 6 फूट

रोप संख्या: 140

रेड केळी जातीची वैशिष्ट्ये: रेड केळीला लालसर-जांभळा सालीचा रंग व गुलाबीसर पांढऱ्या गुद्यामुळे ओळखले जाते. ही केळी आकाराने लहान व जाडसर असतात. याची चव पिवळ्या केळ्यापेक्षा अधिक गोड व थोडी तुरटसर असते.

उत्पादन: प्रति घड सरासरी 15-20 किलो फळे.

